



PRINCIPIOS BÁSICOS DE INCISIÓN Y COLGAJO

CURSO CIRUGÍA BUCAL



- a) Incisión o Diéresis
- b) Despegamiento mucoso o mucoperiostico.
- c) Osteotomía u ostectomía
- d) Gesto o maniobra quirúrgica especializada o técnica operatoria propiamente dicha
- e) Restauración, limpieza y tratamiento de la zona operatoria
- f) Sutura
- g) Extracción de los puntos de sutura




Es la maniobra de abrir por medios mecánicos (bisturí o tijeras) o térmicos (electro bisturí o laser) los tejidos más superficiales para tener acceso a los planos mas profundos con el fin de poder ejecutar la intervención quirúrgica adecuada.



1. La base del colgajo debe ser lo suficientemente ancha para asegurar una vascularización adecuada y así evitar la necrosis del tejido.
2. Buena visualización del área quirúrgica, por medio de una incisión que favorezca el acceso a esta y facilite las maniobras del operador, evitando desgarros y rupturas de los tejidos que dificulten y compliquen la cicatrización de la herida.
3. La incisión debe realizarse con un trazo firme y continuo, de esta manera la adaptación de los colgajos y la cicatrización de la herida será óptima.
4. La incisión debe trazarse de tal manera que cuando se reposicione el colgajo, la línea de sutura repose sobre tejido sano e íntegro, para evitar desprendimiento de los puntos de sutura y formación de dehiscencias que afecten la cicatrización y el restablecimiento de la anatomía normal.
5. Debe haber suficiente movilidad del colgajo para permitir que el retractor lo sostenga sin tensión.




NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN COLGAJO



- Conocer la anatomía de la región.
- Respetar los vasos sanguíneos de la zona.
- Incisión de un solo trazo.
- Bisturí con firmeza.
- Tejido debe estar en tensión.
- Diseñados para reposar sobre hueso sano.
- El despegamiento y la tracción del colgajo será suave pero firme.
- Debe permitir una correcta visualización de la lesión.



NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN COLGAJO



- Conocer la anatomía de la región.
- Respetar los vasos sanguíneos de la zona.
- Incisión de un solo trazo.
- Bisturí con firmeza.
- Tejido debe estar en tensión.
- Diseñados para reposar sobre hueso sano.
- El despegamiento y la tracción del colgajo será suave pero firme.
- Debe permitir una correcta visualización de la lesión.