

Músculos de la cabeza

Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Frontal	Porción muscular anterior del músculo occipitofrontal			
Temporal	En la fosa temporal	Por arriba en la línea temporal inferior y toda la fosa temporal en la cara profunda de la aponeurosis temporal y en la parte media del arco zigomático y por abajo en las apófisis coronoides de la mandíbula	Mandibular	Elevación de la mandíbula y masticatorio
Supraciliar	En la parte interna del arco superciliar	Por dentro en la porción interna del arco superciliar; por fuera en la cara profunda de las cejas	Facial	Arrugador del entrecejo
Orbicular de los ojos	Por delante de la órbita	Por dentro, origen en el tendón orbicular y por fuera en la cara profunda de la piel	Facial	Cierra el ojo
Zigomático menor	En la mejilla en forma de cinta	Inicio en la parte inferior de la cara externa del zigomático; por abajo en la piel del labio superior	Facial	Elevador y abductor de la parte media del labio superior
Zigomático mayor	En la mejilla en forma de triángulo	Origen: cara externa del zigomático; abajo: comisura labial	Facial	Elevador y abductor de la comisura labial
Risorio	En el lado de la cara	Origen en la región parotídea; termina en la piel y mucosa de la comisura	Facial	Retrae la comisura labial
Bucinador	En las mejillas, delante del masetero	Por detrás, origen en el borde alveolar plano del maxilar y la mandíbula; en el ala interna de la apófisis pterigoides y en el ligamento pterigomandibular; por delante mucosa de la comisura labial	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Retrae los ángulos de la boca; contribuye a la masticación
Orbicular de los labios	Alrededor de la boca	Piel y mucosa de los labios, subtabique en su origen y comisura de los labios en su terminación	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Esfínter de la boca. Proyecta los labios
Elevador del labio	Delante del maxilar	Por arriba, origen en el borde de la órbita; por abajo en la mucosa del labio	Facial	Eleva el labio

Masetero	En la cara externa de la rama mandibular	Origen en el borde inferior del arco zigomático; por abajo en la porción inferior de la cara externa de la rama mandibular	Ramo masetérica del mandibular	Elevador de la mandíbula; masticatorio
Depresor del labio inferior	En la barba, por debajo del ángulo de la boca	Por debajo en el tercio interno de la línea oblicua externa de la mandíbula, por arriba en la piel del labio inferior	Facial	Depresor del labio inferior
Mentoriano	En la barba, entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoriana	Por arriba, en la mandíbula por debajo de las encías; por abajo en la piel de la barbilla	Facial	Elevador de la barbilla
Omohiideo	En los lados del cuello. Tiene dos porciones carnosas,	Por el vientre posterior, origen en el borde superior de la escápula; por el	Asa del hipogloso	Depresor del hueso hioides
	vientre anterior y vientre posterior	vientre superior en la porción externa del cuerpo y asta del hioides		
Esternocleidomastoideo	En la región anterolateral del cuello	Por abajo, origen en la cara posterior del manubrio del esternón y cuarto interno de la clavícula. Por arriba, en la cara externa de la apófisis mastoides	Accesorio, nervio CIII	Flexor, inclinador y rotador de la cabeza
Esternohiideo	En la región infrahiodea	Origen en el extremo de la clavícula, esternón y I cartilago costal; por arriba, borde inferior del hueso hioides	Ramos anteriores de los tres nervios cervicales CI a CIII	Depresor del hueso hioides

Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Frontal	Porción muscular anterior del músculo occipitofrontal			
Temporoparietales	En el zona temporal	Epicraneanas	Facial	
Occipital	porción anterior del músculo occipitofrontal			
Occipitofrontal	Encima del cráneo, debajo de la piel formado por dos partes, occipital y frontal unidas	Por detrás en la nuca y apófisis mastoidea; por delante en el reborde superior de la órbita y cara profunda de la piel	Facial	Mueve el cuero cabelludo, arruga la frente, eleva las cejas
	por la aponeurosis			
Auricular posterior	En la parte trasera del oído	En la periferia en la aponeurosis epicraneana; en el pabellón en la convexidad de la concha	Facial	Mueve la oreja
Orbicular de los ojos	Por delante de la órbita	Por dentro, origen en el tendón orbicular y por fuera en la cara profunda de la piel	Facial	Cierra el ojo
Nasal	Ocupa el ala de la nariz	Origen: eminencia alveolar del incisivo lateral superior; termina en el dorso de la nariz	Facial	Ensancha las partes blandas de la nariz
Orbicular de los labios	Alrededor de la boca	Piel y mucosa de los labios, subtabique en su origen y comisura de los labios en su terminación	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Esfínter de la boca. Proyecta los labios
Masetero	En la cara externa de la	Origen en el borde inferior del arco zigomático; por abajo	Ramo masetérica	Elevador de la

	rama mandibular	en la porción inferior de la cara externa de la rama mandibular	del mandibular	mandíbula; masticatorio
Depresor del labio inferior	En la barba, por debajo del ángulo de la boca	Por debajo en el tercio interno de la línea oblicua externa de la mandíbula, por arriba en la piel del labio inferior	Facial	Depresor del labio inferior
Depresor del ángulo de la boca	En la parte inferior de la cara	Origen en la línea oblicua externa de la mandíbula; por arriba en las comisuras labiales	Facial	Depresor de la comisura labial
Mentoniano	En la barba, entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoniana	Por arriba, en la mandíbula por debajo de las encías; por abajo en la piel de la barbilla	Facial	Elevador de la barbilla
Esternocleidomastoideo	En la región anterolateral del cuello	Por abajo, origen en la cara posterior del manubrio del esternón y cuarto interno de la clavícula. Por arriba, en	Accesorio, nervio CIII	Flexor, inclinador y rotador de la cabeza
		la cara externa de la apófisis mastoides		
Trapezio	En la región posterior del cuello y el tronco	Por dentro, origen en la línea nual superior, protuberancia occipital externa, ligamento nual y vértebra de las apófisis torácicas. Por fuera en la clavícula, acromión y espina de la escápula	Accesorio	Elevador y abductor de hombros. Rotador y elevador de la cabeza

Elevador de la escápula	En la parte lateral de la nuca	Por debajo, en el angulo superior de la escápula. Por arriba en las apófisis transversas de las 5 primeras vértebras	Nervio dorsal de la escápula	Elevador y abductor de la escápula. Inclinator de la columna vertebral
Platisma mioides	Músculo cutáneo del cuello. Inmediatamente	Origen en la aponeurosis pectoral hasta el maxilar inferior y desplaza hacia afuera la comisura bucal	ramo cervical del facial	Eleva la piel del cuello
	debajo de la piel.			

Músculos de la mandíbula (mov)

Músculos de la mandíbula				
Nombre	Situación	Inserciones	Innervación	Acción
Temporal	En el zona temporal	Epicraneanas	Facial	Eleva y retráe la mandíbula
Pterigoideo lateral	En la fosa zigomática	Por dentro en el ala mayor del esfenoides y apófisis piramidal del palatino y por fuera en el cóndilo de la mandíbula	Mandibular	Proyección hacia adelante y movimientos de lateralidad de la mandíbula
Pterigoideo medial	Por dentro de la rama mandibular	Por arriba, origen en toda la fosa pterigoidea y por abajo en la parte interna del ángulo de la mandíbula	Mandibular	Elevador de la mandíbula, masticador
Orbicular de los labios	Alrededor de la boca	Piel y mucosa de los labios, subtabique en su origen y comisura de los labios en su terminación	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Esfínter de la boca. Proyecta los labios
Buccinador	En las mejillas, delante del masetero	Por detrás, origen en el borde alveolar plano del maxilar y la mandíbula; en el ala interna de la apófisis pterigoides y en el ligamento pterigomandibular; por delante mucosa de la comisura labial	Ramos temporofacial y cervicofacial del facial	Retráe los ángulos de la boca; contribuye a la masticación

Bibliografía:

Drake L. Richard. (2020). Anatomía para estudiantes. Guatemala : Elsevier.

Latarjet. M (2018). Anatomía Humana . Argentina : Panamericana .