



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIDAD SANTO TOMÁS**



APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS DEL CICS UST (DISTANCIA)

LESIONES VESICULO AMPOLLARES VIRALES- LESIONES AUTOINMUNES

(actividad 2.3 - 2.4)

Instrucciones: Realiza el cuestionario y coloca tu respuesta en el paréntesis

- 1.- ¿Cual es el virus etiológico de la estomatitis herpética secundaria? ()
 - A) VVZ
 - B) VHS-2
 - C) VHS-1
- 2.- ¿Tratamiento para la estomatitis herpética secundaria, herpes labial, herpes zoster? ()
 - A) Corticoesteroides
 - B) AINES
 - C) Antivirales
- 3.- ¿Se transmite por medio del contacto directo con la lesión? ()
 - A) Estomatitis herpética primaria
 - B) Herpes labial
 - C) Herpes zoster y herpes labial
- 4.- Tipo de lesión herpética que se presenta clínicamente unilateralmente ()
 - A) Herpes labial
 - B) Herpes zoster
 - C) Estomatitis herpética primaria
- 5.- Dieta blanda y el uso de enjuague con clorhexidina son un ejemplo de tratamiento para... ()
 - A) Herpes labial
 - B) Herpes zoster
 - C) Estomatitis herpética primaria
- 6.- El SS y LES son ejemplos enfermedades autoinmunes que presentan manifestaciones clínicas en la cavidad bucal. ()
 - A) Verdadero
 - B) Falso
- 7.- Liquen plano ampoloso, Eritema multiforme, Estomatitis herpética, penfigoide cicatricial, son el diagnóstico diferencial de: ()
 - A) Penfigoide de las membranas mucosas
 - B) Pénfigo vulgar
 - C) Ninguno de los anteriores

8.- Esta asociado a factores como el estrés, virus, agentes físicos, genética, farmacos. ()

A) Penfigoide de las membranas mucosas

B) Pénfigo vulgar

C) Ninguno de los anteriores

9.- Sus secuelas pueden ser cicatrices que incapacitan funcionalmente a las mucosas involucradas. ()

A) Penfigoide de las membranas mucosas

B) Pénfigo vulgar

10.- ¿Cual es el tratamiento recomendado para el pénfigo vulgar y el PMM ? ()

A) Antivirales

B) AINES

C) Corticoesteroides

RESPUESTAS
1-C
2-C
3-C
4-B
5-C
6-A
7-B
8-B
9-A
10-C