

LESIONES ROJAS

Subraye la respuesta correcta

1.-Se utiliza en un sentido más restringido para identificar a las neoplasias benignas congénitas de células endoteliales proliferantes

- a) Angiomatosis encefalotrigeminal
- b) Vena varicosa
- c) Hemangioma congénito
- d) Síndrome de sturge-weber

2.- Con que otro nombre se conoce el hemangioma congénito

- a) Nevo de fresa
- b) Nevo azul
- c) Nevo intradérmico
- d) Síndrome de sturge-weber

3.- Con que otro nombre se conoce Síndrome de sturge-weber

- a) Nevo de fresa
- b) Nevo azul
- c) Nevo intradérmico
- d) Angiomatosis encefalotrigeminal

4.- A que nos referimos a la lesión facial relacionada al síndrome de sturge – weber

- a) Mancha color vino de Oporto
- b) Talangiectasias
- c) Manchas de leche con chocolate
- d) Nevo congénito

5.- Con que otro nombre se conoce a la lesión facial relacionada al síndrome de sturge – weber

- a) Nevo fresa
- b) Nevo azul
- c) Nevo rojo
- d) Nevo congénito

6.- Ésta mancha facial afecta a la piel inervada por el nervio...

- a) Nervio trigémino
- b) Nervio óptico
- c) Nervio vago
- d) Nervio hipogloso

Respuestas
1.- c
2.- a
3.- d
4.- a
5.- c
6.- a